




WWW.MONSTER-SPORT.COM

Engine







コンプリートエンジン 開発中

FA20エンジンのボア×ストローク量を共に変更し、排気量を1,998ccから2,367ccにアップさせ、FA20 エンジンのパワー・トルクを向上させます。

鍛造ピストン、コンロッド、クランク他主要構成部品は、3次元コンピューターシミュレーションにより 高度な設計、バランス取りを施した上で、ベンチテストを行いリリースされます。

[Complete Tuned Engine]
The FA20 bore is upsized from 1998cc to 2367cc and stroke distance modified for increase in power and torque. Forged piston, conrod, crank and all main component parts have been developed from 3D computer simulation to real world engine bench tests.

主な作業内容

- エンジン分解・点検・組立
- ヘッド精密平面研磨
- ブロック精密平面研磨
- バルブリフェース
- シートカット
- ポート、燃焼室修正加工
- シリンダーホーニング
- クランクダイナミックバランス
- コンロッド重量あわせ
- シリンダー補強加工
- ピストン&ピストンピンWPC処理
- メタル類WPC処理
- 検査・ベンチテスト

装着チューニングパーツ

- ハイフローヘッド
- ハイフローカムシャフト
- 強化バルブスプリング
- 強化シールメタルガスケット
- セミウエットタイプ専用ピストンスリーブ
- 鍛造強化軽量ボアアップピストン
- 高強度軽量コンロッド
- 高強度軽量ストロークアップクランクシャフト
- 専用フルレンジスポーツコンピューター
- NGKスパークプラグ
- 後期用インテークマニホールド
- 4-2-1エキゾーストマニホールド
- レーシングオイルフィラーキャップ



エンジン仕様	MONSTER	ノーマル	
ベースエンジン	FA20	-	
ボア×ストロー	φ90×93mm	(φ86×86mm)	
排気量	2367cc	(1998cc)	
圧縮比	12.8 : 1	(12.5 : 1)	
最高出力	243PS/6800rpm	(186PS/6800rpm)	
最大トルク	26.2kg*m/5800rpm	(20.4kg*m/6000rpm)	
使用燃料	無鉛プレミアムガソリン		

※上記は開発中のものです。また、性能値は当社計測によるものです。

2.4Lキット

開発中

モンスターエンジンテクノロジーの理論と実戦経験、経験豊かなエンジニアと熟練の技能 者、そして最新の設備により開発した、FA20エンジンの性能を極限まで搾り出す2.4L化キッ トです。

○3D鍛造ピストン

2.4Lのハイパフォーマンスに必要な強度を最適な形状で実現しながら、レスポンスや耐久性 に大きな影響を及ぼす重量を徹底的に抑え、約10%の軽量化を実現しました。WRCやヒルク ライム等、様々なレーシングエンジン開発のノウハウと、実機における運転テストから、運転 状態に最適な3Dプロファイルを作り出し、パワーの源となる燃焼ガスシール性能の向上と低 フリクション化を図っています。

○フルフローティング3Dコネクティングロッド

三次元強度解析シミュレーションによる綿密な設計により、要求される圧縮強度・引っ張り 強度・大端部剛性・耐焼付給油性能を確保しながら、約10%の軽量化を実現しました。

○ロングストローク3Dクランクシャフト三次元強度解析シミュレーションによる綿密な設計 により、要求される剛性・慣性バランス・耐焼付給油性能を確保しつつ、攪拌抵抗低減と約 5%の軽量化を実現しました。

[注意事項]

- ※本製品は競技用に開発された製品ですので一般公道での使用はできません。一般公道で 使用する場合は、お客様の責任のもと、然るべき手続きが必要になります。
- ※本製品をご購入いただく際には「競技用部品使用誓約書」を提出していただきます。
- ※装着には別涂、シリンダーブロック等各種エンジン加工やFCUの書換えが必要になります。
- ※本製品は、組み付けとセッティングについて、高度な知識と、技術が必要な部品です。 モンスタースポーツ直営店か、経験のあるモータースポーツプロショップに お問い合わせ ください。

[2.4L Kit]

We are proud to offer our 2.4L kit developed with our culmination of our Monster Sport Engine technology by experienced engineers and skilled technicians using the latest machinery.













フルレンジスポーツコンピュータ 前期 モンスタープロショップ 限定帳券



¥150,000(稅抜) 品番:S20S-1AAL40

燃料噴射、点火時期、バルブタイミングや電子スロットルなどの多くのパラメーターを最 適にセッティングし全域の出力を向上させつつ、スポーツ走行に相応しい、特性に仕上げ

[Full Range Sport Computer]
Optimized parameter settings such as Fuel injection, Ignition timing, Valve timing, Electronic throttle etc. improving on overall engine characteristics including output to specialize in sport driving.

*Available and Installed Only at MONSTER PRO SHOP



前期

シリコンインテークホース

¥18,000(税抜)

コード:JG 品番:1ABG40

高強度シリコンゴムの5層構造。フル スロットル時の高圧空気やスポーツ走 行時の熱にも影響を受けにくく、滑ら かな内壁によってフレッシュエアを導き、優れたアクセル応答性を実現します。サウンドクリエーターやレゾネータ - は純正品をそのまま流用。

[Silicone Intake Hose]

[Slitcone Intake Hose]
Designed with 5 layers of durable and strong
silicon rubber. Endures high air pressure of
full throttle, or heat generated by sport



前期

パワーフィルター PFX300

¥4.500(稅抜)

品番:TD18 コード:MM

PFX300は、オープンタイプフィルター であるPFX400/600と同じフィルターろ 材210NRを使用することで高い集じん 効率と、低い吸気抵抗を両立した車種 専用設計のトレードインタイプフィル ターです。

[Power Filter PFX300] Open type filter PFX300 uses the same 210NR filtering material used in PFX400/600 for high filtering efficiency and low intake resistance. Installation is a simple swap with the standard filter.





PFX400 インテークキット 前期

¥125.000(税抜) 品番:1ABP20 コード:JJ

OPowerFilter 「PFX400 ।

低い吸入抵抗と高い集塵効率を誇る、スポーツフィルターの基本性能を徹底的に追求したオープ ンタイプエアフィルター「PFX400」を採用。

●インダクションBOX構造 エンジンルームの熱気を遮りつつ、フロントバンパー内(ラジエーター前方)から外気を取り込むイ ンダクションBOX構造を採用。エンジンへより冷たい空気を供給し吸気温度上昇を抑えることでパ ワーダウンを防ぎます。

大口径エアフィルターとエアサクションの接続部にファンネル形状を採用。スムーズな流入により 吸気効率を高めます。

○カーボンアッパーカバー

○フローティングマウント 車体への固定はブッシュを用いたフローティングマウントとし、エンジンや路面などから伝わる振 動に対し、耐久性を高めました。

[PFX400 Intake Kit]

Higher air intake efficiency by using the open type PFX400 air cleaner. Carbon induction box shuts out hot engine room air and actively takes in fresh air from widened opening.



シリコンラジエーターホース 前期

¥19.000(税抜)

品番:1AEH10 コード:JG

耐熱、耐圧、低抵抗が求められている極限状態で安心して使用できるラジエターホースを専用の強化ホースパンドとセットで商品化しました。VMQ(高強度シリコンゴム)4層、さらに膨らみを防ぐためポリエステルネットにより 強化された構造。

[Silicon Radiator Hose]

[Silicon Radiator Hose]
Provides better coolant flow under extreme conditions than standard radiator hose. High resistance to heat and pressure, using 4 layers of VMQ (High strength silicone rubber material). Reinforced hose band clamp set included.



ラジエーターキャップ[Bタイプ] 前期 後期

¥2,800(税抜)

品番:ZZEC20 コード:MM

開弁圧を1.3kg/cm2と高く設定して冷却水の沸点を アップ。夏場のサーキット走行等の厳しい条件下でも 優れたオーバーヒート防止効果を発揮します。

[High Pressure Radiator Cap]

Prevents overheating by increasing the boiling point of coolant. Great for circuit runs during hot summers.



0.6L オイルキャッチタンク 前期

品番:1AVT10 コード:JG

タンク内にセパレーターを設け、ブローバイガスと、オイル、スラッジ、カーボンといった不純物を確実に分離し、 吸気経路への混入を抑制します。また、86/BRZ専用設計のため、部品に干渉せず最適・確実な配置が行えます。タ ンクはアルミ製レッドアルマイト仕上げ

[0.6L Oil Catch Tank]

¥19,000(税抜)

Prevents oil, sludge, carbon, etc from seeping into intake pipes. Designed for the 86/BRZ, parts installation does not interfere with others so fitting is positive and clean.

Power Train パワートレイン





前期後期

スポーツクラッチセット

リアルスポーツクラッチセット(メタル材) ¥63,800(税抜)

品番:1ADS20 コード:JG

ストリートスポーツクラッチセット(ノンアス材) ¥60,800(税抜)

品番:1ADS10 コード:JG

○リアルスポーツクラッチセット(ワインディング ~ サーキット走行向け) 材質の最適化により軽量化に成功したメタル製ディスクと圧着力を大幅に高めたカバー。駆動伝達ロスを徹底的に低減し、エンジン出力を余すところなくトランスミッションに伝達します。またディスクの軽量化により回転イナーシャを減少。スパッと決まる。キレの良いシフトフィールによりシフトチェンジ時のロスタイム低減を実現した本格スポーツ仕様です。

○ストリートスポーツクラッチセット(衝乗り~ワインディング向け) 材質の最適化によりモータースポーツに要求される高い耐熱性と高回転強度を実現したノンアス仕様ディスクと圧着力を大幅に高めたカバー。優れた半クラッチフィーリングを持ち、ストリートからドリフト等の操作性重視のスポーツドライビングに適しています。 また低温~高温までの全温度域において、耐摩耗性をアップさせているのでロングライフで安心

してご使用していただけます。

[True Sport Clutch Kit (For winding roads and track use)]
Metal clutch disc combined with high clamp pressure cover completely transfers engine output to transmis-

[Street Sport Clutch Kit (For streets to winding roads)]

Metal clutch disc combined with high clamp pressure cover provides great clutch connection feedback which is best for suited for street to drifing where pedal operation is important

	伝達力	操作性	レスポンス	操作力
リアルスポーツクラッチセット	5	2	5	2(やや重い)
ストリートスポーツクラッチセット	4	3	4	2(やや重い)
ノーマル	3	3	3	3



・圧着力を純正品に対して40%以上アップ

前期後期

スポーツクラッチカバー

¥37, 800(税抜)

品番:1ADA10 コード:JG



前期後期

リアルスポー -ツクラッチディスク (メタル材)

¥33.800(税抜)

品番:1ADB20 コード:JG



・材質の最適化により、全温度域でバースト強 contributing to improved transfer 度の向上を達成しました。

・3枚羽根形状でディスクの回転慣性を抑え、 シフト時のシンクロ機構への負担を軽減。 ・クッションプレートを無くし、クラッチ切れ、接

続時のダイレクト感を向上。
・高μ、耐熱性の高いメタル材を採用。高い伝達力と扱いやすさ、耐久性を確保しました。

[True Sport Clutch Disc (Metal)] Reduced load to syncro system, cushion plate-less for more direct feeling contact, highly heat resistant metal material used, high transfer efficiency overall



マルと同等の微妙なクラッチワークが

- 般走行からスポーツ走行まで幅広い用 涂に対応。

前期 後期

-ツ[']クラッチディスク (ノンアス材)

¥29.800(税抜)

品番:1ADB10 コード:JG





軽量&低イナーシャ化と熱容量を両立した新 しいフライホイールです。
従来の軽いだけのフライホイールとは異な

り、低速トルクを犠牲にすることなく、高速域の レスポンスと出力を向上します。



¥43,800(税抜)

品番:1ADC10 コード:JG

[Light Weight Flywheel]

Balance engineered light weight and low inertia light weight fly wheel keeps low end torque and enhances high end output and response.



100

200 250

7000

3000

2000

1000

前期後期

1-2速MSクロスギヤ

¥198,000(税抜)

品番:1ADG12 コード:JG


キットからワインディング路まで多く ッーナットからソインティンク路まで多く のテストを繰り返し、最適なギヤ比を設定 しました。競技・スポーツ走行向けに加速 重視でギヤ比をセッティングしました。 エンジンのパワーパンドの有効活用が可 能になります。

[Close Ratio Gear Set (1st, 2nd)]

Close Gear set for circuits to winding roads. Thoroughly tested for optimum gear ratio. Emphasis to acceleration for competition and sports. Enables efficient use of engine

ギヤ比 MS1速:2.9917 純正1速:3.6260 MS2速:2.0625 純正2速:2.1880 純正3速:1.5410 純正4速:1.2130 純正5速:1.0000





前期 後期 Protune

¥90.000(税抜)

強化ファイナルギヤセット

品番: 1ADF10 コード: Protune

エンジン性能を活かすファイナル比にすることにより、スポーツ走行などで威力を発揮します。ファイナル比4.555のセット にWPC加丁を施して強化しました。エ ジンのパワーバンドの有効活用が可能 になります。

MONSTER強化4.555 / RC純正3.727 / GT純正4.111

[Reinforced Final Gear Set]

Reinforced final gear maximizes engine performance by setting the final ratio to 4.555. Engine power-band is used more efficiently.

7000rpm時の車速(km/h)

1速 MS+4.55:61.4 純正3.727:61.9 2速 MS+4.55:89.0 純正3.727:102.6 3速 MS+4.55:119.2 純正3.727:145.6 4速 MS+4.55:151.4 純正3.727:185.0 5速 MS+4.55:183.6 純正3.727:224.4 6速 MS+4.55:239.4 純正3.727:292.6

Suspension & Brake サスペンション&ブレーキ

純正6速:0.7670





前期 後期 Protune

MONSTER OHLINS 車高調整サスペンション

¥342.000(税抜) 品番:1ASS30 コード:Protune

OHLINS製ダンパーユニットをベースに減衰力とストロークをチューニングし、ケースやブラケットなど各部専用部品を独自に設計し仕上げました。全長固定式ならではの最大限確保した容量とストロークを活かし、抜群の接地性を確保。トラクションを逃がさず、メカニカルグリップを高め、優れたコーナーリング性能を発揮します。

低重心下の魅力をより一層引き出す拘りのスポーツハンドリングと、日常走行を犠牲にしないしなやかな乗り心地を両立。静粛性に優れるノーマルアッパーマウント仕様としながら、フ ロント側キャンバー角の微調整が可能。

- ・前後車高調整/減衰力20段調整/フロント単筒倒立/リヤ単筒正立/フロントキャンバー
- ・標準車高:約-20mm(ノーマルカタログスペック比)/有効車高調整範囲:-15〜-30mm ・KINGSPRINGS製コイルスプリング採用。フロント5.8kgf/mm、リヤ5.8kgf/mm ・アッパーレス仕様。別売オプションのMONSTER SPORTピロアッパーマウントと組合せ
- 装着が可能。

[Monster Ohlins variable ride height suspension]
Front/Rear adjustable 20 levels, front camber adjustable. Effective adjustable range -15 to -30 mm.



ピロボールアッパーマウント (キャンバー調整式)

前期後期

¥27,000(税抜) 品番:1AIF30 コード:JJ

サスペンション機構とボディをダイレクトに接続します。ノーマルゴムマウントのゴム部分の振れをなくすことで、ショックへの曲げ力が加わらずフリクションロスをなくします。また、ピストンロッドをスムーズに動かすことで、サスペンション本来の性能が発揮されます。フロントキャンバー調整は中立位置から-2.7度ネガティブにかなり、オースがといる。 に変化します。

- ※振動や音は大きくなることがあります。 ※取付寸法条件などの詳細は弊社WEBサイトをご確認ください。

[Front Pillow Upper Mount]

Connects suspension system directly to the body unlocking the true performance of the suspension system. Removes friction loss by replacing standard rubber mounts.



リヤピロアッパーマウント 前期 後期 (キャンバー固定式)

ID65直巻スプリング用 ¥27,000(税抜) 品番: 1AIR30A コード: JJ 純正形状スプリング用 ¥32.000(税抜) 品番:1AIR30B コード:JJ

サスペンション機構とボディをダイレクトに接続します。ノーマル ゴムマウントのゴム部分の捩れをなくすことで、ショックへの曲げ 力が加わらずフリクションロスをなくします。また、ピストンロッ ドをスムーズに動かすことで、サスペンション本来の性能が発揮 されます。

※振動や音は大きくなることがあります。 ※取付寸法条件などの詳細は弊社WEBサイトをご確認ください。

[Rear pillow upper mount]

(Rear pinow upper mount)
Connects suspension system directly to the body unlocking the true
performance of the suspension system. Removes friction loss by replacing
standard rubber mounts.



前期 後期

ブレーキパッドType-S ¥12,000(税抜)

[フロント] 品番: 1ALF10 (17inch) [リヤ] 品番: 1ALR10 (17inch) [リヤ] 品番: 1ALR15 (16inch) コード: JM

純正パッドより制動性能を20%アップ。 鳴きや汚れも純正レベルに抑制しています。日常走行の快適さとワインディン グロード等のハードな走行への耐性を 兼ね備えたブレーキパッドです。

[Type-S Brake Pad] 20% Better braking than standard pads, retaining standard level squeaking and dust. Works great for everyday use, and winding



Reinforced, Bushing & Mount

レインフォース, ブッシュ & マウント



ストラットタワーバーフロント 前期

¥29,000(税抜)

品番:1AMT10 コード:JG

左右のサスペンション上部取付け部(ストラットハウス)を結び、ストラットハウスの「倒れ現象」を抑制することでサスペンションの挙動を安定させます。 コーナリング時発生するボディのねじれを抑え、ハンドリングやスタビリティが向上し

コープラントの発生するが、インタとのできばん、ファラングドステビファイルドロビます。 マスターシリンダーストッパーを装備する事でマスターシリンダーの動きが減少してペダルタッチを向上させます。

レッドアルマイト仕上げ アルミ製 20mm×40mm 厚み3mm 重量:1170g

[Strut Tower Bar (Front)]

Aluminum construction with red anodized finish. Dimensions: 20 x 40 x 3mm. Weight: 1170g.



フレームブレースフロント 前期



¥19.000(税抜)

品番:1AMT12 コード:JG

フロントのストラットアッパー左右とバルクヘッド中央を2本で結び、フロントオーバーハングの剛性を高め、ステアリングレスポンス向上、ブレーキング時の安定性を向上させ ます。 『ストラットタワーバー フロント』と『フレームブレース フロント』は同時装着が可能です。

同時装着をすることにより3点支持のトライアングル形状を形成し、さらにしっかりとした 剛性感を得る事ができます。

レッドアルマイト什 トげ アルミ製 20mm×40mm 厚み3mm 重量: 220 g × 2 (純正: 480g)

Aluminum construction with red anodized finish. Dimensions: 20 x 40 x 3mm. Weight: 220g x 2 (Stock 480g).



ストラットタワーバーリヤ 前期



¥20,000(税抜)

品番:1AMT20 コード:JG

左右のサスペンション上部取付け部をストラットタワーバーで結ぶ事により、ボディ 剛性を高めサスペンション本来の仕事をさせる事ができ、またコーナリング時発生 するボディのねじれを抑えリヤのスタビリティが向上します。内張りの切り取り加工が 必要になります。トランク内の小物入れは使用可能です。

レッドアルマイト仕上げ アルミ製 20mm×40mm 厚み3mm 重量:840g

[Strut Tower Bar (Rear)]

Aluminum construction with red anodized finish. Dimensions: 20 x 40 x 3mm. Weight: 840g.



ロアアームサポートブレース 前期

¥14,800(税抜) 品番:1AMT15 コード:JG

ブレーキング時、コーナリング時、ロワアームの付け根部分

インは、コーケリン・は、ロン ないがり 板部が には常に大きな負荷が加わります。 そこで、ロワアーム サボートブレースを装着することにより ロワアームの付け根部の剛性を高め、ロワアームの付け根 部のたわみ、ねじれを抑えることにより、ブレーキング時や コーナリング時での安定性や操縦性が向上します。また、ア ライメントの変化、狂いを抑制します。 スチール製赤色粉体焼付塗装重量1kg

[Lower Arm Support Brace]

Increases Braking and Cornering stability. Helps keep alignments



メンバーブレースフロント

¥15,000(税抜) 品番:1AMT17 コード:JG

エンジンルームからトランスミッションを配置するトンネル エンタンルームからトランスと歌曲9のFンスが、 ハウジングにかけて、車体下面には大きな開口部があり、 サスペンションメンバーを組み付けて、シャシー剛性を向 上させています。シャシーのたわみ、ねじれを抑え、ブレー キング時やコーナリング時での安定性や操縦性が向上しま す。スチール製赤色粉体焼付塗装重量2.0kg

[Member Brace (Front)] Increases Braking and Cornering stability. Helps keep chassis from twisting.



ロアアームバーリヤ

前期

¥11,000(税抜) 品番: 1AMT25

コード:JG

リヤサスペンションアームの取付ポイントの左右を結合す ることで、シャシー横方向の剛性を増大、加速・制動・コーナリング時にサスペンションメンバーの余計な動きを軽減 し、アライメントの変化を抑制します。

左右を結ぶシャフトとブラケット部を溶接し、一体化構造にすることで、軽量化と強度を追求しています。 シャフト部分は軽量でねじれ剛性の高い楕円断面中空パ

スチール製赤色粉体焼付塗装重量0.6kg

[Lower Arm Bar (Rear)] Increases horizontal rigidity by connecting left and right rear suspension arm mounts. Smoothes out suspension movement when accelerating/braking/cornering.



フレームブレースリヤ 前期

¥9.800(税抜)

品番:1AMT27 コード:JG

リヤ廻りのボディ剛性を高め、ボディのねじ れを抑えます。リヤのボディー剛性をあげる 事により、加速時、コーナーからの立ち上が り時に安定性が増し、テールの滑り出しが把 握し易くなり、操縦性を向上させます。 スチール製赤色粉体焼付塗装重量1.2kg

[Frame Brace (Rear)]

Increases rigidity of the rear end portion of the body, for more stability when exiting out of



フリップアップトーイングフック 前期

86フロント: ¥17,800(税抜)

品番:1AOZ10 コード:JG

86リヤ + BRZフロント・リヤ:¥17,800(税抜)

コード:JG 品番:1AOZ20

純正の牽引フック取り付け穴へ装着するタイプのス チール製首振りトーイングフック。折り曲げる事で装 着したままで公道走行が可能です。プランジャーを 採用し工具を使わずに0°/90°/180°に固定が出来る 為緊急時にフックを可動させ使用が可能です。FIA J 項基準適合で国際、国内レース使用可能。

ボディー

リヤメンバー

[Flip Up Towing Hook]
Attaches to standard towing hook. Steel construction.

ー ゴムマウント → **ソリッドワッシャー**

◆— ゴムマウント → **ソリッドワッシャー**



リヤメンバーマウントソリッドワッシャー 前期 後期

¥11,500(税抜) 品番:1AAP20 コード:JM

ワッシャーを交換することで、ボディとリヤメンバーが固定され、高速コーナリング時のよじれを低減し、シビアなコントロールが可能になります。 サーキッ ト走行でタイムアップを狙うための必需品です。

※JAF公認の走行会での使用は参加される走行会の車両レギュレーションをご確認の上、 で使用ください。

[Rear member mount solid washer] Locks the Body and Rear Member together to increase steering precision at high



デフマウントソリッドワッシャー

前期後期

¥7,100(税抜) 品番:1AID10 コード:JM

アクセルON-OFF時のデフキャリヤの動きを低減することでトラクションが向上し、ハイグリップタイヤやLSD、強化クラッチを装着した際に使用すること で、それらのパフォーマンスを最大限に引き出します。

※車室内にてのリングギア等の走行音が大きく聞こえる場合があります。
※JAF公認の走行会での使用は参加される走行会の車両レギュレーションをで確認の上、 で使用ください。

[Differential Mount Solid Washer]
Eases the Differential Carrier's movement when the accelerator is applied. Maximizes performance for high grip tires, LSDs, reinforced clutch.

デフケース リヤメンバー デフマウント





ミッションマウントカラー 前期 後期

¥4,800(税抜) 品番: 1AAP10 コード: JJ

純正マウントブッシュの空間にアルミ製カラーを組込み、たわみを減少させて トランスミッションケースの動きを適度に抑制。ハードな使用環境においてもスムーズかつ正確な動作と明瞭なシフトフィーリングを実現します。

:ンジンやトランスミッションの音、振動は伝わりやすくなります。ご了承ください。 4F公器の走行会で使用される際は、参加される走行会の単両レギュレーションをご確 1の上、ご使用ください。

[Transmission mount collar] Install into the space between

into the space between stock mount bushes to minimize transmission case movement. (*Engine and transmission noise will become more apparent.)



TOYOTA 86 / SUBARU BRZ

Exterior

エクステリア





エアロダイナミクスバンパーフロント 開発中

86の空力性能にとことんこだわり、風洞実験を繰り返し導き出した形状です。優れた空力性能を持ちなが ら、車両デザインとのマッチングを考慮しつつも、アグレッシブかつ質感にもこだわったデザインに仕上 げました。ウィンカーの高さをノーマルより高い位置にマウントする事で、ローダウン時の保安基準にも 考慮した設計です。

[Aerodynamics Bumper Front]
Wind tunnel developed aerodynamic front bumper features excellent aerodynamic performance and finished with aggressive but tasteful design points.





GTウィング 開発中

風洞実験を繰り返し、空力性能を追求しつつも、デザインとのバランスを融合 **[GT Wing]***サセト白信作です。ウェング大体をドライカーボンとする事でウェットカーボン Wind tunnel developed aerodynamic performance させた自信作です。ウィング本体をドライカーボンとする事でウェットカーボンでは無しえない強度と極限までの軽量化に成功。

新外装基準(外部突起規制)に適合。安心して末永くご使用いただけます。

and aesthetic design, balanced to perfection



軽量ヘプタゴンホイールナット 前期 後期 (20個セット)



¥10,000(税抜)

品番:684520-0000M コード:MM

盗難防止機能のあるヘプタゴン(7角形)デザインを採 金難的正機能のめるヘノダコン(/用だ)デザインを採用。素材には高温時にも緩みにくい高強度なクロムナナジウム鋼を採用し、耐久性と小型軽量化を両立させました。また、アルマイト加工を施しMONSTER SPORTのロゴを刻印したアルミヘッドはドレスアップにも最

[Light Weight Heptagonal Wheel Nut set]

Heptagonal with Anti-theft in mind.

The MONSTER SPORT logo is an awesome addition to have your car stand out from the crowd.

Qο





スポーツドライビングペダルカバー 前期 後期 GMT

クリアアルマイト ¥9,000(税抜) 品番:1APE10 コード:JJ レッドアルマイト ¥9,000(税抜) 品番:1APE20

質感の高いアルミ製。ヒール&トゥ操作性と、緊急回避時のブレーキ/アクセルの同時踏 具感の高い アルスを、 レベータ系にはこれを自動性のアレーイ・アンドルの同時間 み防止を両立させた車種専用設計。アクセルには適度な滑りを、ブレーキ & クラッチに バーリング(凸穴)加工を施し、滑り止め・高剛性・軽量化を実現。ノーマルペダルに穴あけ 装着するため、スポーツ走行時にもズレの心配がありません。

[Sport Driving Pedal Cover]

emergency evasive maneuver. Throttle cover is designed with a moderately smooth surface while the brake and clutch has dimple finish to positively grip your footware. Installs to drilled stock pedals which ensures the pedal covers go no where even when driving spiritedly.





前期後期

¥16,000(税抜) 品番:1ASQ10 コード:JM

左右前席には、刺繍で"MONSTER SPORT"のロゴ入り。 運転席にはヒールバッドを備え、機能・耐久性を向上させました。純正同等の固定が可能です。裏面は高級SBSスパイク仕様とし、ズレを防止します。素材は、消臭・抗 菌・遮音機能を備えます。

[Floor Mat]
Floor Mat with "MONSTER SPORT" logo



Designed for heel-toe operability and to prevent simultaneous depression of throttle and brake at





スポーツフットレスト 前期 後期 GMT

¥8.000(税抜)

[クリア] 品番:1APF10 [レッド] 品番:1APF20 [ブラック]品番:1APF30 コード:JM コード:JM コード:JM

スポーツ走行時や、長距離運転の際に、安定したドライビングポジションを保つことで、正確なベダル操作を実現するフットレストです。カラーはクリア、レッド、ブラックをラインナップ。同色のヒールプレートや、レッドをワンポイントに使ったフロアマットと共に、足もとのカラーコーディネートをお 楽しみください

[Footrest]

Great for keeping a stable body position to enable accurate pedal operation. Used for sport driving or long distance driving.





ラゲッジマット

¥11.000(税抜)

品番:1ASQ30 コード:JM

トヨタ86/スバル のトランクルームに最 適なフィッティングで、室内をコーディネート。荷物のズレを防止し、荷物と車

を傷から守ります。 また、遮音機能のある素材を採用する ことで、排気音やノイズの軽減に貢献し

[Luggage Mat] Luggage Mat designed to fit. Prevents cargo from moving around. Protects your car and cargo from scratches.



シフトノブ

¥4.400(稅抜)

[ホワイト] 品番: 1APN10 [ブラック] 品番: 1APN20 コード:JG

86/BRZ (ZN6/ZC6)に最適なシフトノ

プ(球型タイプ)。 熱が伝わりにくく、シフト操作の感覚を 感じやすい高分子材料ポリアセタール 樹脂(ジュラコン)をマテリアルに採用。 また、手になじみやすい42φの球型タ

イプです。 シフトパターンエンブレム付属。(R1-6)

[Shift Knob]

Perfect ball-type shift knob, made with duracon material



前期 後期

アルミヒールプレート

¥5.700(税抜)

[クリア] 品番:848100-0000M [ブルー] 品番:848110-0000M [レッド] 品番:848120-0000M

⊐ード:MM

お使いのフロアマットに、ボルト、ナッ んだいのプログマットに、ホルド、ケットで簡単に取付けが可能です。 ペダル操作時、ヒールによる磨耗からフロアマットを守ります。2mm厚のア ルミ材にバーリング加工を施し、強度 の保持とヒールのグリップ確保を実現 しました。

[Aluminum Heel Plate]
Easy installation with bolts to your floormat. Protect floor mat from wear and tear



前期 後期

エアゲージ

¥3.000(稅抜)

[ホワイト] 品番:993120-0000MW [ブラック] 品番:993120-0000MB コード:JJ

車両の操縦性を左右するタイヤ空気 圧。走行会や競技会はもちろん普段の 走行でも厳密に管理したいものです。 車両への常備や工具箱の中での長距 離移動を考慮し、振動対策を施すとともに世界の競技シーンでの使用を想定し、スケールは2種類(kg/cm²とpsi)で 記載しました。

[Air Gauge]
Designed to satisfy Mechanics and Drivers, and for use in long drives and racing.



Other



前期後期 ーキャップ

¥6,500(税抜)

品番:1AFC30 コード:MM

エンジンメンテナンス時の使用性を優先した、レーシングオイルフィラーキャップを開発しました。人間工学に基づいて、グリップを最適化したスリーポインテットスタイル。ストッパースブリングを装着するスプリングホールを設けました。機能的なデザインがエンジンルームに レーシィーな雰囲気を与えます。アルミ製レッドアルマイト仕上げ

[Racing Oil Filler Cap]

Ergonomically designed 3 point style.



MXエンジンオイル 前期 後期

[5w-30(4L)] ¥12,000(税抜) 品番:MXE0530-4 コード:JJ

[0W-20(1L)]¥3,000(税抜) [0w-20(4L)] ¥12,000(税抜)

品番:MXE0020-4 コード:JJ [15w-50(4L)]¥12,000(税抜)

品番:MXE1550-4 コード:JJ

ガス圧の密閉や低フリクション、耐久性に関わる熱と酸性成分、機械的な力によるせん断や 耐摩耗性、高回転時のオイルリターンスピード等高性能エンジンからの要件を満たすオイル

[製品仕様]

・基油:エステル、ハイドロカーボンベース100%化学合成・第4類第4石油類危険等級Ⅲ

Formulated for the high performance engines, ensures air tight gas pressure, low friction and oil return speed at high RPMs. High performance engine oil protects your dear engine under harsh conditions. (Specification)
Base: Ester, hydro carbon base 100% synthetic



ギヤオイル 前期 後期

FFX8009 80W90(3L) ¥7,200(稅抜)

品番:366100-0000M コード:RE

FRX8509 85W90(2L) ¥4,800(税抜)

品番:366100-2800M コード:RE

ンスタースポーツのギヤオイルは、長時間連続使用す る際も安定した潤滑、冷却能力を発揮します。

[Gear oil]Prevents overheating by increasing the boiling point of coolant. Great for circuit runs during hot summers.



前期 後期

ハイプレッシャーレジエターキャップ ¥2.800(税抜)

品番:ZZEC20 コード:MM

開弁圧を1.3kg/cm²と高く設定して冷却水の沸点をアップ。夏場のサーキット走行等の厳しい条件下でも優れた オーバーヒート防止効果を発揮します。

[High Pressure Radiator Cap]
Prevents overheating by increasing the boiling point of coolant. Great for circuit runs during hot summers.



エンジン冷却水 YBC603 **前期** 後期

[1L] ¥2,600(税抜) [2L] ¥4,700(税抜) 品番:ZZEL00 コード:MS 品番:ZZEL01 コード:MS

9000rpmを超えるエンジン回転数でも、ウォーター ポンプで発生するキャビテーション(泡)を抑制し、冷却性能を悪化させません。また、アルミ腐食を抑え る成分を配合しました。希釈して使用します。

[Coolant "YBC603"]

Keeps cooking performance from deteriorating even at engine revolution of over 9,000 rpm by preventing cavitation at the water pump.



前期 後期

PGクーラント RBC

[4L] ¥6,800(税抜) 品番:ZZEL04R コード:JS

[20L] ¥30,000(税抜) 品番:ZZEL20R コード:JS

プロピレングリコールベースの、比熱・熱交換性能に優れたチューニングカー向けの高性能冷 却液です。原液使用タイプ。気泡の発生を抑制し、消泡性能をアップ。交換サイクルは1年。希釈 せずに使用します。

使用環境温度: -10℃まで(※寒冷地では使用できません) 液体カラー: レッド

Propylene glycol based engine coolant for tuned cars has high heat exchange performance. Do not use diluted. Defoam performance increased by restraining air bubbles. Coolant change cycle: 1 year.

Operating temperature: as cold as -10°C (unsuitable for cold areas) Liquid color: red



前期 後期

ガソリンスーパーチャージャー

[0.2L] ¥3.200(税抜)

品番:77VG10 コード:MG

タースポーツで使用することを前提に調整されたガソリン添加剤です。オクタン価をア ップすることで、過酷な条件下でのパワーとレスポンスを向上。また、燃焼室のカーボン付着

[Gasoline Super Charge]
Fuel additive designed for motor sport.
By increasing octane value, you will see more power and response from the engine. Helps keeping carbon off inside the combustion chamber.



前期後期

マフラー強化ゴム (5個セット)

¥2.500(税抜)

品番:249550-0000M コード:MM

マフラーの固定を強固にすることで、スポーツ走行の激しい振動の中でも、揺れを抑えることができます。ハードな走行では破損する場合も有りますのでノーマルマフラーでも交換をお勧めします。 高度70°で耐久性もアップします。

[Muffler Reinforcement Rubber]

Fixes muffler into position even during hard sports racing.



前期後期

NEW モンスタースポーツステッカー NEW MONSTER SPORT Sticker

450x95mm **¥2,000(税抜)** 品番:896111-0000M コード:MM

※切り文字タイプ

*Non- cut out type, transparent sticker base sheet.

330x75mm **¥1,500(税抜)** 品番:896111-0000M コード:MM

169x40mm ¥500(税抜) 品番:896109-0000M コード:JJ

※クリアベースタイプ。透明ベースで淵があります。 *Non- cut out type, transparent sticker base sheet.



前期後期

モンスター切り文字ステッカー MONSTER Cutting Sticker

745x90mm 白/White

¥1,500(税抜) 品番:896133-0000M

黒/Black **¥1,500(税抜)** 品番:896134-0000M ¬ード:MM

240-86/BR **MONSTER SPORT Super 86** 2015 Race to the Sky New Zealand Coming soon!

2.4L Complete Engine コンプリートエンジン開発中!

- 専用鍛造ピストン/専用コンロッド/専用クランクシャフト
- ・フルレンジスポーツコンピューター ・ハイフローヘッド
- ・ハイフローカムシャフト
- ・強化バルブスプリング
- ・強化シールメタルヘッドガスケット ・4-2-1エキゾーストマニホールド









ERO Body Kitt

・エアロダイナミクス フロントバンパー ・リヤウイング













PFX400インテークキット

インダクションBOX構造を採用し、吸 入抵抗、集塵効率、吸気温度に対する 徹底した性能追求により、力強いパワー フィーリングと優れたスロットルレスポ ンスをもたらすエアインテークシステム

¥125,000



-フィルターPFX300 (純正交換タイプ) ¥4.500



シリコンインテークホース ¥18,000

Drive Train



スポーツクラッチシステム

スポーツ走行時の性能とストリートでの 使いやすさを高い次元でバランスさせ たクラッチシステムを開発。リアルスポ ーツタイプとストリートスポーツタイプ の2種類を設定。

メタル (スポーツ) ¥63.800 ノンアス (ストリート) ¥60,800



強化ファイナルギヤセット ¥90.000



1-2速MSクロスギヤ [6MT車] ¥198,000

Chassis



MONSTER OHLINS(オーリンズ) 車高調整サスペンション

官能的なハンドリング性能と日常使用 での乗り心地を追求。ストリートやワイ ンディングのバンピーな路面に対しても 優れた追従性と接地性を発揮。抜群の コーナーリング性能とトラクション性能 を誇ります。 ¥342.000



ブレーキパッド TYPE-S フロント/リヤ各 ¥12,000



ボディ補強パーツ(各種) ¥9.800~

Interior



フロアマット



ペダルカバー [6MT用] レッド/クリア 各¥9,000



シフトノブ [6MT用] ブラック/ホワイト 各¥4,400



スポーツフットレスト [6MT用] レッド/クリア/ブラック 各¥8,000

フェイスブックで最新情報を公開中! www.facebook.com/monstersport.jp





【新車/中古車販売 】 運輸局認証工場 】車 検 】点 検 】整 備 】 板金塗装 】 各種保険取扱

TEL 01374-7-1660

FAX 01374-7-1661

E-mail: hakodate@tajima-motor.com 住所: 〒049-2142 北海道茅部郡森町赤井川187-5

営業時間: 10:00AM~7:00PM 水曜定休 www.facebook.com/monster.sport.hakodate





チューニング ECU書換 ECU書換・現車セッ

モンスター江戸川

TEL 03-5612-0040

FAX 03-5693-2288

E-mail: edogawa@monster-sport.com 住所: 〒133-0051 東京都江戸川区北小岩3-14-14

営業時間:10:00AM~7:00PM 水曜定休 www.facebook.com/monster.edogawa





【業務内容】

【新車/中古車販売 】 運輸局認証工場 】車 検 】点 検 】整 備 】 板金塗装 】 各種保険取扱 】

【アライメント調整】部品取付 【車両診断 【チューニング】 ECU書換 】

イRENA スズキアリーナ小岩 併設

ARENA



モンスター東名横浜

TEL 042-796-7772

FAX 042-796-7774 E-mail: yokohama@monster-sport.com 住所: 〒194-0003 東京都町田市小川1730-6

営業時間: 10:00AM~7:00PM 水曜定休 www.facebook.com/monster.vokohama





新事/中古車販売 選輪局認証工場 車検 点検 整備 板金塗装 各種保険取扱 G-SWAT アライメント調整 アライメント調整 部品取付 車両診断 チューニング ECU書換 ECU書換 型型セッティノク シャ



TEL 0538-66-3325

FAX 0538-67-1255

E-mail: iwata@monster-sport.com 住所: 〒438-0213 静岡県磐田市竜洋稗原665 営業時間: 10:00AM~7:00PM 水曜定休 www.facebook.com/monster.iwata





【新車/中古車販売 】 運輸局認証工場 】車 検 】点 検 】整備 】 板金塗装 】 各種保険取扱 】

【アライメント調整】部品取付】車両診断 【チューニング】 ECU書換 【ECU書換・現車セッティング 】シャシーダイナモ



モンスター福岡

TEL 092-504-0017

FAX 0538-67-1255

E-mail: fukuoka@taiima-motor.com 住所: 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川4-2-19 営業時間: 10:00AM~7:00PM 水曜定休

www.facebook.com/taiima.monster.fukuoka





【新車/中古車販売 】 運輸局認証工場 】車検 】点検 】整備 】板金塗装 】各種保険取扱 】

▼ アライメント調整 ▼ 部品取付 ▼ 車両診断 ▼ チューニング ▼ ECU書換



モンスタースポーツ 〒438-0203 静岡県磐田市平間1438 TEL 0538-66-6761 FAX 0538-66-7583 E-mail info@monster-sport.com facebook www.facebook.com/monstersport.jp オンラインショップ www.monster-shop.jp

WWW.MONSTER-SPORT.COM

モンスタースポーツの最新情報と商品解説はWEBサイトで! モンスタースポーツ 検索

本カタログ記載の情報は、2017年1月1日現在のものです。 最新情報は、WEBサイト(www.monster-sport.com)をご覧ください。