

# リヤドアノブガーニッシュ 取付・取扱説明書

本書を必ずお客様にお渡しください。


## ⚠ 警告

## はじめに必ずお読みください

この度はモンスタースポーツ製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。  
本書は、リヤドアノブガーニッシュの取付、取扱方法について記載してあります。  
本製品を取り付ける前に、最後まで必ずお読みください。

ガーニッシュ 本体...

ガーニッシュ フラップ部...



## 品番・適合車種


品名	品番	仕様	車種	年式	型式
リヤドアノブガーニッシュ	731520-765ZMV	スーパーブラックパール [ZMV]	スイフトスポーツ	17.09～ (1～4型)	ZC33S

## ⚠ 注意

本製品の塗装品においては純正色塗料にて塗装を行っていますが、材質の  
車両の経年変化などの個体差によって車両の色と合わない場合があります。

## 構成部品

No.	品名	数量
①	ガーニッシュ 本体(左)	1
②	ガーニッシュ 本体(右)	1
③	ガーニッシュ フラップ部(左)	1
④	ガーニッシュ フラップ部(右)	1
⑤	接着促進剤(PACプライマー)	1
⑥	取扱説明書	1
⑦	エンブレム取付用型紙	1
⑧	エンブレムステッカー	2



## 本文中のマークの説明

⚠ 危険	死亡	事故		
⚠ 警告	重傷	故障		
⚠ 注意	軽傷	損傷	損害	
お願い	本来の性能が発揮できなかったり、故障や損傷に繋がる内容を示します。			

- 安全のために必ず守ってください (全般事項)
- 製品について . . . . . P. 2
  - 取付作業について . . . . . P. 2～3
  - ご使用について . . . . . P. 3
  - 商品の取り付けについて . . . . . P. 3～4
  - 取付方法 . . . . .

# 安全のために必ず守ってください

本書は当商品に関する重要な内容が記されています。

誤った方法での取り付け・取り扱いには危険が伴いますので、**必ず本書をご一読頂き、内容をよくご理解頂いた上で取り付け・取り扱い頂けますようお願い申し上げます。**

## 製品について(全般事項)

### ⚠ 危険

- 本品の誤った使用方法、取付方法は死亡、重傷などの人命に関る重大事故へつながります。安全には十分注意し、正しい使用方法、取付方法を行ってください。
- 車両に装着されている安全装置(エアバック、ABS等)の取り外し、もしくは改造を行わないでください。

### ⚠ 注意

- 販売店様にて取り付けされた場合は、必ずお客様に本書をお渡しください。
- 本品に関する事故、または取り付けに関する事故に関しましては、一切の責任を負いません。
- 本品のクレーム、返品については原則として応じかねます。
- 適用車種以外の車両には絶対に取り付けしないで下さい。
- 本書並びに商品に付属の説明書類に記載の内容以外での取付方法、取扱方法にて使用されたものについては一切責任を負いません。
- パーツを譲渡・売買する際は必ず本書、並びに商品に付属の書類・付属品も一緒にお渡しください。
- 取り付け前に必ず商品品番と取付車種の確認を行い、部品が全て揃っているか確認してください。
- 本品は改良等の為、予告無く変更、生産中止等を行う事があります。
- 純正部品(標準部品)と交換して装着するパーツ等、取付説明書が必要ないと考えられるパーツについては、本書並びにサービスマニュアル(整備解説書※ディーラーにて購入)を参考にして装着してください。また、それ以外で本書をお読み頂いた上で取付方法にご不明な点が御座いましたら、作業前に弊社までお問合せください。

## 取付作業について(全般事項)

### ⚠ 危険

- エンジンは停止させ、トランスミッションがニュートラル(MT)またはパーキング(AT)にあることを確認し、車両のサイドブレーキをかけて、キーを抜いてください。

### ⚠ 警告

- パーツを装着する車両を障害物の無い(全てのドアを全開にした時、干渉するものが無い様に)屋内、または雨、風等が当たらない平らな場所に移動してください。
- 装着車両の熱をもった箇所周辺を作業する場合は、熱がひくまで待機してから作業を開始してください。火傷する恐れがあります。
- 装着された部品が車両にしっかり装着され、ガタつき、異音などが無いか確認し、異常がみられた場合は、一度部品を取り外し、再度、取扱説明書、サービスマニュアル等を参考に取付作業を行ってください。それでも改善されない場合はお手数ですが弊社または販売店までご連絡ください。

### ⚠ 注意

- 作業の際は作業用マットを用意して、構成部品をすべてマットの上に並べ、部品が全品あるか、また、汚れ、キズ、損傷等が無いことを確認してください。
- 商品の取扱いは落下させたり、傷がつかないように注意してください。破損の原因となる恐れがあります。
- 取付完了後、残った部品が無い事を確認してください。

## ご使用について(全般事項)

### ⚠ 危険

- 交換装着した部品は純正部品(標準部品)とは特性を変えて設定しており、また、追加装着した部品は装着位置、寸法、重量などの変化により、装着前の車両と運転感覚や特性が変化します。部品装着後の運行(特に装着直後)は十分に注意してください。
- 部品装着後の運行で、車両の揺れや振動等により緩み等が発生する場合があります。必ず装着部品および装着車両の部品装着部に異常が無い事を確認してください。
- 運行前の点検等で部品または部品装着部に異常がみられた場合は、速やかに部品を取り付けた販売店、もしくは弊社にご相談ください。

### ⚠ 警告


- 装着部品の運行前点検、定期点検は使用者の責任で確実に行ってください。
- 装着部品および車両の部品装着部は、その部品の使用目的と異なる使用を想定しておりませんので、そのような負荷がかかった場合(例: 部品に足をのせる、物をかける、荷重をかける等)、損傷の原因となります。装着部品の使用目的と異なる使用は絶対にしないでください。

## 商品の取り付けについて

### 取付方法

#### 1 製品の仮り合わせ

製品を仮当てして、取り付けに問題が無いか確認してください。  
※両面テープの離型紙は剥がさないように気を付けてください。  
※この時、仮当て時に基準を決めておくのと取り付けがスムーズです。  
※図は助手席側です。反対も同様に行ってください。



取付に問題がないか確認してください。  
この際、基準を決めておく、と、取付けがスムーズです。


#### 2 リヤドアノブ(左右)を拭き取り、接着促進剤(PACプライマー)を用いて下地処理

### ⚠ 注意

※汚れやホコリを取り除き、下地処理をしてください。  
不十分な場合は剥がれる恐れがあります。

※接着効果をあげるため必ず接着促進剤(PACプライマー)を塗布してください。


※PACプライマーを塗る際は取付範囲をはみ出さないように気を付けてください。  
部品が変色したり、損傷する恐れがあります。



※ウエス等、汚れを拭き取れるもの




⑤接着促進剤(PACプライマー)



### 3 離型紙を剥がし、全体をしっかりと圧着



製品裏面の両面テープの離型紙をすべて剥がします。  
製品が仮合わせした位置(※1)にくるように、ゆっくり慎重に貼り付けてください。  
※最後に布など柔らかいもので全体をしっかりと圧着してください。



### 4 エンブレムステッカーの貼り付け

④エンブレム取付用台紙に印刷されている形に沿って、型紙を切り出します。  
向きを間違えないように、型紙を押し当てて、エンブレムステッカーを貼り付けます。  
※貼り付け部に汚れやホコリが無いか確認してください。  
※最後に布など柔らかいもので全体をしっかりと圧着してください。  
※図は助手席側です。反対も同様に行ってください。

#### ⑦エンブレムステッカー 取付用型紙



#### ⑧エンブレムステッカー



### ⚠ 注意

- 取り付け後24時間は高圧洗浄機等で水をかけたり、力を加えたりしないようご注意ください。
- 気温が低い時期は両面テープの初期接着力が弱くなる為ご注意ください。

※浮きやガタつきがないことを確認してください。

商品に関してご不明な点がございましたら、販売店、または弊社までお問合せください。



【お問い合わせ先】モンスタースポーツ事業部

〒438-0203 静岡県磐田市平間1438

[TEL] 0538-66-6761 / [FAX] 0538-66-7583

WWW.MONSTER-SPORT.COM